



Dokument Deklaracja właściwości użytkowych		Numer identyfikacyjny deklaracji użytkowej IB 0001 (płasko ciągnięte)			
Kod produkcyjny	21 xxxx xxx	22 xxxx xxx	23 xxxx xxx	24 xxxx xxx	27 xxxx xxx
Kod produkcyjny = (pierwsze dwie cyfry numeru artykułu)		32 xxxx xxx	33 xxxx xxx		74 xxxx xxx 75 xxxx xxx
1. Typ produktu Ciągnięte płyty i płytki ceramiczne o nasiąkliwości wodnej 0,5% <E< 3,0%			2. Zastosowanie zgodne z CEN 14411, załącznik ZA ZA.1.1 Płytki podłogowe do wnętrza i/albo na zewnątrz ZA.1.2 Płytki ścienne do wnętrza i/albo na zewnątrz		
3. Producent Alois Korzilius Interbau Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG Hauptstraße 73 - 79 D - 56235 Ransbach-Baumbach  architekturkeramik made in germany					
4. Upoważniony zgodnie z art. 12 ust.2 -----					
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych danego wyrobu budowlanego zgodnie z załącznikiem V System 4					
6. Nazwa i numer jednostki notyfikowanej  EN 14411:2012 Forschungsinstitut für Anorganische Werkstoffe Glas/Keramik GmbH Heinrich-Meister-Strasse 2 D - 56203 Höhr-Grenzhausen					
7. Deklarowane właściwości:					
Charakterystyka zasadnicza		Właściwości		Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
Reakcja na ogień podłoga ściana		A1FL A1		EN 14411:2012	
Zawartość substancji niebezpiecznych:					
- Kadm Cd		nie stwierdzono zawartości		EN 14411:2012	
- Ołów Pb		nie stwierdzono zawartości		EN 14411:2012	
Siła łamiąca Siła łamiąca w N w zależności od grubości materiału		8 mm > 1.280 N 9 mm > 1.620 N 10 mm > 2.000 N 22 mm > 7.900 N 35 mm > 8.300 N		EN 14411:2012	
Antypoślizgowość		zgodnie z katalogiem		EN 14411:2012	
Trwałość przy :					
- Zastosowaniu wewnątrz		spełniona		EN 14411:2012	
- Zastosowaniu zewnątrz <small>(odporność na zmiany cyklu zamrażania i odmrażania)</small>		spełniona		EN 14411:2012	

no performance determined - właściwości nieustalone

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 7. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3. W imieniu producenta podpisał :

Torsten Klein, Kontrola jakości

Ransbach-Baumbach, 22.05.2013

Miejscowość i data wystawienia

Alois Korzilius Interbau
Fabrikation für moderne
Baukeramik GmbH & Co. KG
56235 Ransbach-Baumbach

Podpis