



Dokument Deklaracja właściwości użytkowych		Numer identyfikacyjny deklaracji użytkowej BL 0002 (Piec rolkowy BI _p)		
Kod produkcyjny	51 xxxx xxx	52 xxxx xxx	53 xxxx xxx	54 xxxx xxx
Kod produkcyjny = (pierwsze dwie cyfry numeru artykułu)				74 xxxx xxx 75 xxxx xxx
1. Typ produktu Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 0,5% < E < 3,0%		2. Zastosowanie zgodne z CEN 14411, załącznik ZA ZA.1.1 Płytki podłogowe do wnętrz ZA.1.2 Płytki ścienne do wnętrz		
3. Producent Alois Korzilius Interbau Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG Hauptstraße 73 - 79 D - 56235 Ransbach-Baumbach  architekturkeramik made in germany				
4. Upoważniony zgodnie z art. 12 ust.2 -----				
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych danego wyrobu budowlanego zgodnie z załącznikiem V System 4				
6. Nazwa i numer jednostki notyfikowanej  EN 14411:2012 Forschungsinstitut für Anorganische Werkstoffe Glas/Keramik GmbH Heinrich-Meister-Strasse 2 D - 56203 Hörh-Grenzhausen				
7. Deklarowane właściwości:				
Charakterystyka zasadnicza	Właściwości	Zharmonizowana specyfikacja techniczna		
Reakcja na ogień podłoga ściana	A1FL A1	EN 14411:2012		
Zawartość substancji niebezpiecznych:				
- Kadm Cd	nie stwierdzono zawartości	EN 14411:2012		
- Ołów Pb	nie stwierdzono zawartości	EN 14411:2012		
Siła łamiąca Siła łamiąca w N w zależności od grubości materiału	6 mm > 720 N 7 mm > 1.030 N 8 mm > 1.280 N 9 mm > 1.620 N 10 mm > 2.000 N	EN 14411:2012		
Antypoślizgowość	zgodnie z katalogiem	EN 14411:2012		
Trwałość przy :				
- Zastosowaniu wewnątrz	spełniona	EN 14411:2012		
- Zastosowaniu zewnątrz <small>(odporność na zmiany cyklu zamrażania i odmrażania)</small>	-----	no performance determined - właściwości nieustalone		

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 7. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3. W imieniu producenta podpisał :

Torsten Klein, Kontrola jakości

Ransbach-Baumbach, 22.05.2013

Miejscowość i data wystawienia

Alois Korzilius Interbau
Fabrikation für moderne
Baukeramik GmbH & Co. KG
56235 Ransbach-Baumbach

Podpis