



Документ <b>Декларация характеристик качества</b>		Каталожный номер Декларации <b>BL 0001 (GK)</b>		
Код изделия / Группа	41 xxxx xxx	42 xxxx xxx	43 xxxx xxx	44 xxxx xxx
Идентификац. код = (первые две цифры - идентифик. номер.)	66 xxxx xxx			
1. Тип продукта  Керамическая плитка и кафель экструдированн. с поглощением воды 0,5% < E < 3,0%		2. Назначение изделия в соот. с CEN 14411, прилож. ZA  ZA.1.1 Отделка пола внутри и/или снаружи ZA.1.2 Отделка стен внутри и/или снаружи		
3. Изготовитель  Alois Korzilius Interbau Fabrikation für moderne Baukeramik GmbH & Co. KG Hauptstraße 73 - 79 D - 56235 Ransbach-Baumbach		 architekturkeramik made in germany		
4. Уполномоченное лицо в соответствии со статьей №12 раздел № 2 -----				
5. Система оценки и и верификации постоянства характеристик строительных материалов в соответствии с приложением V  <b>Система 4</b>				
6. Независимые институты, проводящие испытания в соответствии с техническими нормами и требованиями   Исследовательский институт неорганических материалов Стекла и Керамики ГмбХ /Германия / Хайнрих – Майстерштрассе - 2 EN 14411:2012 D - 56203 Хёр-Гренцхаузен				
7. Заявленные характеристики:		<b>Хар-ки</b>		<b>Гармонизированная тех. спецификация</b>
<b>Основные параметры</b>				
<b>Пожароопасн. св.</b>	Пол Стена	<b>A1FL A1</b>		EN 14411:2012
<b>Выделение опасных веществ:</b>				
<b>- кадмий</b>		не установлено		EN 14411:2012
<b>- свинец</b>		не установлено		EN 14411:2012
<b>Сила разрыва</b>		10 мм > 2.666 N 12 мм > 3.840 N 13 мм > 4.505 N 15 мм > 5.998 N 18 мм > 8.637 N 20 мм > 10.662 N 25 мм > 16.660 N 30 мм > 23.991 N 40 мм > 42.651 N		EN 14411:2012
<b>Свойства противоскольжения</b>		в соответствии с каталогом		EN 14411:2012
<b>Прочность:</b>				
<b>- внутреннее использование</b>		выполняет		EN 14411:2012
<b>- наружное использование (морозостойкость)</b>		выполняет		EN 14411:2012

no performance determined - характеристики не определены

Характеристика изделия в соответствии с пунктом 1 и 2 соответствует заявленным характеристикам согласно пункту 7. Ответственным за составление данной декларации характеристик является исключительно изготовитель в соответствии с пунктом 3. Подписано за изготовителя и от имени изготовителя:

Торстен Кляйн, контроль качества

Рансбах-Баумбах, 22.05.2013

Место и дата выдачи

Alois Korzilius Interbau  
Fabrikation für moderne  
Baukeramik GmbH & Co. KG  
56235 Ransbach-Baumbach

Подпись